


# MOTEUR NTS 08

## PUISSANCE 460-480 W




\* Le sens de rotation s'apprécie en regardant le moteur par l'arrière

| PERFORMANCES  | NTS 08 XT        | Rapport de réduction | Pression | Vitesse (en tr/min) |        | Couple (en N.m) |               |           | Puissance maxi (W) | Conso Air (Nl/min) | Dimensions |        |            |
|---------------|------------------|----------------------|----------|---------------------|--------|-----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------------|------------|--------|------------|
|               | Référence moteur |                      |          | A Pmax              | A vide | A Pmax          | Maxi (calage) | Démarrage |                    |                    | A (mm)     | Ø (mm) | Poids (kg) |
|               | NTS 08 XT 005    | 5                    | 6,2 bars | 1670                | 3340   | 2,8             | 5,2           | 4,6       | 481                | 900                | 176        | 54     | 2          |
|               |                  |                      | 5 bars   | 1501                | 3002   | 2,3             | 4,2           | 3,7       | 362                | 750                |            |        |            |
|               |                  |                      | 4 bars   | 1368                | 2735   | 1,9             | 3,3           | 2,9       | 272                | 600                |            |        |            |
|               | NTS 08 XT 006    | 6                    | 6,2 bars | 1394                | 2788   | 3,3             | 6,3           | 5,5       | 481                | 900                | 176        | 54     | 2          |
|               |                  |                      | 5 bars   | 1253                | 2506   | 2,8             | 5,1           | 4,5       | 362                | 750                |            |        |            |
|               |                  |                      | 4 bars   | 1142                | 2283   | 2,3             | 3,9           | 3,5       | 272                | 600                |            |        |            |
|               | NTS 08 XT 007    | 7                    | 6,2 bars | 1093                | 2187   | 4,2             | 8,0           | 7,0       | 481                | 900                | 176        | 54     | 2          |
|               |                  |                      | 5 bars   | 983                 | 1966   | 3,5             | 6,5           | 5,7       | 362                | 750                |            |        |            |
| 4 bars        |                  |                      | 895      | 1791                | 2,9    | 5,0             | 4,4           | 272       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 XT 011 | 11               | 6,2 bars             | 763      | 1527                | 6,0    | 11              | 10            | 481       | 900                | 176                | 54         | 2      |            |
|               |                  | 5 bars               | 686      | 1372                | 5,0    | 9,2             | 8,1           | 362       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 625      | 1250                | 4,2    | 7,2             | 6,3           | 272       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 XT 023 | 23               | 6,2 bars             | 359      | 718                 | 12     | 22              | 20            | 439       | 900                | 203                | 54         | 2,3    |            |
|               |                  | 5 bars               | 329      | 658                 | 10     | 18              | 16            | 335       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 296      | 591                 | 7,8    | 14              | 12            | 241       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 XT 028 | 28               | 6,2 bars             | 300      | 600                 | 14     | 27              | 24            | 439       | 900                | 203                | 54         | 2,3    |            |
|               |                  | 5 bars               | 275      | 549                 | 12     | 22              | 19            | 335       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 247      | 494                 | 9,3    | 17              | 15            | 241       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 XT 035 | 35               | 6,2 bars             | 235      | 470                 | 18     | 34              | 30            | 439       | 900                | 203                | 54         | 2,3    |            |
|               |                  | 5 bars               | 215      | 431                 | 15     | 28              | 25            | 335       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 194      | 387                 | 12     | 21              | 19            | 241       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 XT 042 | 42               | 6,2 bars             | 196      | 393                 | 21     | 41              | 36            | 439       | 900                | 203                | 54         | 2,3    |            |
|               |                  | 5 bars               | 180      | 360                 | 18     | 33              | 29            | 335       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 162      | 323                 | 14     | 26              | 23            | 241       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 XT 054 | 54               | 6,2 bars             | 154      | 308                 | 27     | 52              | 46            | 439       | 900                | 203                | 54         | 2,3    |            |
|               |                  | 5 bars               | 141      | 282                 | 23     | 43              | 37            | 335       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 127      | 254                 | 18     | 33              | 29            | 241       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 XT 060 | 60               | 6,2 bars             | 137      | 274                 | 31     | 59              | 52            | 439       | 900                | 203                | 54         | 2,3    |            |
|               |                  | 5 bars               | 126      | 251                 | 25     | 48              | 42            | 335       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 113      | 226                 | 20     | 37              | 32            | 241       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 XT 077 | 77               | 6,2 bars             | 108      | 215                 | 39     | 75              | 66            | 439       | 900                | 203                | 54         | 2,3    |            |
|               |                  | 5 bars               | 99       | 197                 | 33     | 61              | 54            | 335       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 89       | 177                 | 26     | 47              | 41            | 241       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 XT 111 | 111              | 6,2 bars             | 75       | 150                 | 56     | 108             | 95            | 439       | 900                | 227                | 54         | 2,8    |            |
|               |                  | 5 bars               | 69       | 137                 | 47     | 88              | 77            | 335       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 62       | 123                 | 37     | 68              | 59            | 241       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 XT 132 | 132              | 6,2 bars             | 62       | 125                 | 67     | 129             | 114           | 439       | 900                | 227                | 54         | 2,8    |            |
|               |                  | 5 bars               | 57       | 114                 | 56     | 105             | 92            | 335       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 51       | 103                 | 45     | 81              | 71            | 241       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 XT 159 | 159              | 6,2 bars             | 52       | 104                 | 80     | 155             | 136           | 439       | 900                | 227                | 54         | 2,8    |            |
|               |                  | 5 bars               | 48       | 96                  | 67     | 126             | 111           | 335       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 43       | 86                  | 54     | 97              | 85            | 241       | 600                |                    |            |        |            |

Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d'erreur de +/- 5%

## ENCOMBREMENT



| PERFORMANCES  | NTS 08 RV        | Rapport de réduction | Pression | Vitesse (en tr/min) |        | Couple (en N.m) |               |           | Puissance maxi (W) | Conso Air (NL/min) | Dimensions |        |            |
|---------------|------------------|----------------------|----------|---------------------|--------|-----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------------|------------|--------|------------|
|               | Référence moteur |                      |          | A Pmax              | A vide | A Pmax          | Maxi (calage) | Démarrage |                    |                    | A (mm)     | Ø (mm) | Poids (kg) |
|               | NTS 08 RV 005    | 5                    | 6,2 bars | 1584                | 3167   | 2,8             | 4,4           | 3,9       | 462                | 950                | 317        | 57     | 2,4        |
|               |                  |                      | 5 bars   | 1410                | 2820   | 2,4             | 3,8           | 3,3       | 347                | 750                |            |        |            |
|               |                  |                      | 4 bars   | 1256                | 2513   | 1,9             | 3,2           | 2,8       | 253                | 600                |            |        |            |
|               | NTS 08 RV 006    | 6                    | 6,2 bars | 1322                | 2644   | 3,3             | 5,3           | 4,6       | 462                | 950                | 317        | 57     | 2,4        |
|               |                  |                      | 5 bars   | 1177                | 2354   | 2,8             | 4,5           | 4,0       | 347                | 750                |            |        |            |
|               |                  |                      | 4 bars   | 1049                | 2098   | 2,3             | 3,9           | 3,4       | 253                | 600                |            |        |            |
|               | NTS 08 RV 007    | 7                    | 6,2 bars | 1037                | 2074   | 4,3             | 6,7           | 5,9       | 462                | 950                | 317        | 57     | 2,4        |
|               |                  |                      | 5 bars   | 923                 | 1846   | 3,6             | 5,8           | 5,1       | 347                | 750                |            |        |            |
| 4 bars        |                  |                      | 823      | 1646                | 2,9    | 4,9             | 4,3           | 253       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 RV 011 | 11               | 6,2 bars             | 724      | 1448                | 6,1    | 9,6             | 8,5           | 462       | 950                | 317                | 57         | 2,4    |            |
|               |                  | 5 bars               | 645      | 1289                | 5,1    | 8,3             | 7,3           | 347       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 574      | 1149                | 4,2    | 7,0             | 6,2           | 253       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 RV 023 | 23               | 6,2 bars             | 337      | 675                 | 12     | 19              | 17            | 434       | 950                | 346                | 57         | 2,7    |            |
|               |                  | 5 bars               | 307      | 615                 | 10     | 16              | 14            | 328       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 281      | 561                 | 8,1    | 12              | 11            | 237       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 RV 028 | 28               | 6,2 bars             | 282      | 563                 | 15     | 23              | 20            | 434       | 950                | 346                | 57         | 2,7    |            |
|               |                  | 5 bars               | 257      | 513                 | 12     | 19              | 16            | 328       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 234      | 468                 | 9,7    | 15              | 13            | 237       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 RV 035 | 35               | 6,2 bars             | 221      | 442                 | 19     | 29              | 25            | 434       | 950                | 346                | 57         | 2,7    |            |
|               |                  | 5 bars               | 201      | 403                 | 16     | 24              | 21            | 328       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 184      | 368                 | 12     | 19              | 16            | 237       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 RV 042 | 42               | 6,2 bars             | 184      | 369                 | 22     | 35              | 30            | 434       | 950                | 346                | 57         | 2,7    |            |
|               |                  | 5 bars               | 168      | 336                 | 19     | 28              | 25            | 328       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 153      | 307                 | 15     | 22              | 20            | 237       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 RV 054 | 54               | 6,2 bars             | 145      | 289                 | 29     | 44              | 39            | 434       | 950                | 346                | 57         | 2,7    |            |
|               |                  | 5 bars               | 132      | 264                 | 24     | 36              | 32            | 328       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 120      | 241                 | 19     | 29              | 25            | 237       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 RV 060 | 60               | 6,2 bars             | 129      | 258                 | 32     | 49              | 43            | 434       | 950                | 346                | 57         | 2,7    |            |
|               |                  | 5 bars               | 117      | 235                 | 27     | 41              | 36            | 328       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 107      | 214                 | 21     | 32              | 28            | 237       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 RV 077 | 77               | 6,2 bars             | 101      | 202                 | 41     | 63              | 55            | 434       | 950                | 346                | 57         | 2,7    |            |
|               |                  | 5 bars               | 92       | 184                 | 34     | 52              | 46            | 328       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 84       | 168                 | 27     | 41              | 36            | 237       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 RV 111 | 111              | 6,2 bars             | 71       | 141                 | 55     | 87              | 77            | 404       | 950                | 370                | 57         | 3      |            |
|               |                  | 5 bars               | 63       | 126                 | 46     | 72              | 63            | 303       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 56       | 112                 | 38     | 60              | 52            | 222       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 RV 132 | 132              | 6,2 bars             | 59       | 118                 | 65     | 104             | 92            | 404       | 950                | 370                | 57         | 3      |            |
|               |                  | 5 bars               | 53       | 105                 | 55     | 86              | 76            | 303       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 47       | 93                  | 46     | 71              | 63            | 222       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 RV 159 | 159              | 6,2 bars             | 49       | 98                  | 78     | 125             | 110           | 404       | 950                | 370                | 57         | 3      |            |
|               |                  | 5 bars               | 44       | 88                  | 66     | 103             | 91            | 303       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 39       | 78                  | 55     | 85              | 75            | 222       | 600                |                    |            |        |            |
| NTS 08 RV 202 | 202              | 6,2 bars             | 39       | 77                  | 100    | 159             | 140           | 404       | 950                | 370                | 57         | 3      |            |
|               |                  | 5 bars               | 34       | 69                  | 84     | 132             | 116           | 303       | 750                |                    |            |        |            |
|               |                  | 4 bars               | 31       | 61                  | 70     | 109             | 96            | 222       | 600                |                    |            |        |            |

## XTH 05

XTH 05

XTH 07

XTS 08

XTH 08



**XTS 10**

**XTH 10**



## XTS 2

XTS 2



**GROUPE IV** BRIDE AC - IEC71B5





**GROUPE IV** BRIDE AH



**GROUPE IV** BRIDE AX - ARP



**GROUPE IV** BRIDE B0



## XTH 05

XTH 07

XTS 08

## XTH 0

XTS 1



XTH 1

**0 XTS :**



0 XTS

25



**GROUPE IV** BRIDE FH





**GROUPE IV** BRIDE J



**GROUPE IV** BRIDE M



**GROUPE IV BRIDE Q**



TYPE DE BRIDE **GROUPE IV** (3/3)

XTH 05

XTH 07

XTS 08

XTH 08


XTS 10

XTH 10


XTS 20

XTS 25


**GROUPE IV** BRIDE R - IEC71B14




**GROUPE IV** BRIDE S




**GROUPE IV** BRIDE U




**GROUPE IV** BRIDE V



**GROUPE IV** BRIDE W - IEC80B5



**GROUPE IV** BRIDE Z



Vous n'avez pas trouvé  
ce qu'il vous faut ?

Contactez-nous !

TYPE D'ARBRE **GROUPE IV** (1/3)

XTH 05

XTH 07

XTS 08

XTH 08


XTS 10

XTH 10


XTS 20

XTS 25


**GROUPE IV** ARBRE 007 - CLAVETÉ Ø1"




**GROUPE IV** ARBRE 019 - CANNELÉ ARP




**GROUPE IV** ARBRE C11 - CLAVETÉ Ø14 - IEC71B5 - IEC71B14




**GROUPE IV** ARBRE C12 - CLAVETÉ Ø19 - IEC80B5 - IEC80B14




**GROUPE IV** ARBRE C15 - CLAVETÉ Ø5/8"




**GROUPE IV** ARBRE C16 - CARRÉ Ø5/8"



**GROUPE IV** ARBRE C19 - CLAVETÉ Ø11 - IEC63B14



**GROUPE IV** ARBRE CA1 - CARRÉ Ø1/2"





## XTH 05

XTH 05

**XTH 07**

XTS 08

XTH 08

**XTS 10**



**XTH 10**

XTS 20



XTS 2





**GROUPE IV** ARBRE CL2 - CLAVETÉ Ø3/4"





**GROUPE IV** ARBRE CL9 - CLAVETÉ Ø12



#### GRUPE IV ARBRE CNL - CANNELE LONG



#### GRUPE IV ARBRE CONIQUE B16



## XTH 05

XTH 05

XTH 07

XTS 08

XTH 08

**XTS 10**


XTH 10

XTS 20

XTS 2



**GROUPE IV** ARBRE FI1 - FILETÉ Ø1/2"



**Vous n'avez pas trouvé  
ce qu'il vous faut ?**

## Contactez-nous !